

[ Woodn ornans ]

[ Композитный материал  
Woodn ornans ]



**WOODN**  
SPECIES UNICA

01	<i>Материализация замысла</i>
02	<i>woodn — это...</i>
03	<i>Woodn organs и композитный материал Woodn organs</i>
04	<i>Woodn organs и композитный материал Woodn organs: источник вдохновения и дизайнерских идей</i>
05	<i>размеры и упаковка</i>

## **WOODN – ЭТО СКАЧОК В РАЗВИТИИ**

НАШЕЙ СПОСОБНОСТИ «ЧУВСТВОВАТЬ»  
ПОВЕРХНОСТЬ, ВООБРАЖАТЬ ПРОСТРАНСТВО  
И ЖИТЬ В НЕМ.

ЭТОТ ИННОВАЦИОННЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ  
МАТЕРИАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ **МОЩЬ**  
**И ПЛАСТИЧНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ И ГИБКОСТЬ,**  
**КРАСОТУ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.**

ВСЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОНИКНУТЬ В САМУЮ  
СУТЬ ИНТЕРЬЕРА И ВДОХНОВИТЬ ДИЗАЙНЕРОВ  
НА СОЗДАНИЕ НОВЫХ КРЕАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ.  
С WOODN ПРИРОДА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫХОДЯТ  
ЗА ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОГО.

**ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО,  
НО ТЕПЕРЬ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ.**

*Woodn рождается из поиска и сплава экологически чистых материалов высочайшего качества, пригодных для повторного использования: благородной дробленки, подвергаемой процедурам очистки и регенерации, и регенерированных полимеров, также являющихся благородными. Путем плавления и экструзии из полученного зерна получают бес(конечный) продукт.*



стены: **Woodn ornans** - цвет **14 Гриджио Сильверстон**  
барная стойка: **композитный материал Woodn ornans** - цвет **15 Azzurro Mediterraneo** и **14 Гриджио Сильверстон**

# 02 *woodn — это...*

## *I* **ОГНЕСТОЙКИЙ**

Woodn относится к материалам класса I и полностью отвечает стандартам UNI 8457/87, UNI 8457/A1/96, EN13501\_1 класс Bfl-S1

## *II* **ВЛАГОУСТОЙЧИВЫЙ**

Woodn отлично сохраняет прочность при воздействии влаги, поэтому является идеальным материалом для применения на открытом воздухе или в помещениях с повышенной влажностью.

## *III* **СОХРАНЯЕТ ФОРМУ И РАЗМЕРЫ**

Woodn не подвержен изменению размеров и формы даже при резком изменении температуры и уровня влажности.

## *IV* **ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ**

Woodn является экологически чистым и абсолютно безопасным материалом; он изготавливается из переработанного сырья и подлежащих вторичной переработке материалов, и его производство не требует высоких энергозатрат.

## *V* **ЛЕГКИЙ**

Woodn весит практически в два раза меньше, чем аналогичные по внешнему виду и доступные на сегодняшний день материалы: это облегчает его применение, транспортировку и существенно снижает логистические затраты.

## *VI* **НЕ ПОДВЕРЖЕН ВОЗДЕЙСТВИЮ ДРЕВЕСНЫХ ЧЕРВЕЙ И ПАЗИТОВ**

Woodn устойчив к разрушительному воздействию древесных червей, грибов и паразитов.

## *VII* **СОВМЕСТИМ С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ**

Woodn полностью совместим с теплыми полами и повышает их энергетическую эффективность.

## *VIII* **ТЕРМОФОРМУЕМ**

Woodn сгибается, но не ломается: он легко поддается термоформованию при необходимости его приладки к изгибам и поверхностям, состоящим из нескольких частей.

## *IX* **ЛЕГКО ПОДДАЕТСЯ ОБРАБОТКЕ**

Woodn может быть окрашен как полностью, так и по отдельным зернам; обладая присущими древесине свойствами, поддается легкой и точной обработке резкой, шлифовкой и поверхностной смазкой и окраске.

## *X* **АНТИСТАТИЧЕН**

Woodn обладает высокой антистатичностью и обеспечивает полную безопасность и здоровье людей.

## *XI* **ШУМОПОГЛОЩАЮЩИЙ И ПРИЯТНЫЙ НА ОЩУПЬ**

Woodn обеспечивает прекрасную звукоизоляцию и является исключительно мягким и теплым материалом, что способствует повышению комфорта помещений.

## *XII* **НЕ ВЫДЕЛЯЕТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ**

Woodn не выделяет формальдегидов и других вредных веществ, не содержит тяжелых металлов.

[ ]

# 03

*Woodn ornans и композитный материал Woodn ornans*

**Woodn ornans** является специальным **двухсторонним** покрытием, разработанным с целью максимального удовлетворения потребностей как современной архитектуры, так и дизайна интерьера. Легкость, прочность, переменная плотность, простота укладки позволяют применять данный материал на самых разнообразных поверхностях – изогнутых и ровных, а также в сочетании с другими материалами — металлами, тканями, камнем...

## WOODN ORNANS БРОСАЕТ ВЫЗОВ КРЕАТИВНОСТИ ДИЗАЙНЕРОВ

**Композитные материалы Woodn ornans** представляют собой новую эксклюзивную коллекцию, которая позволяет по-новому взглянуть на использование мозаики и в полной мере исследовать и использовать возможности Woodn.

Помимо обычных прямоугольных и квадратных мозаичных элементов, в коллекции имеются элементы с размерами и формой, которые невозможно получить при помощи любого другого традиционного материала.

Изделия коллекции изготавливаются в **трех вариантах: Base и Doghe** с размером листа 32,1 x 32,1 см, который может состоять из мозаичных элементов различных размеров, установленных на сетке; **Mikado** с размером листа 32,1 x 42,8 см с тонкими планками размером 96 x 0,925 см.

## КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ WOODN ORNANS – ЭТО НОВОЕ СЛОВО В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОКРЫТИЙ. КРЕАТИВНЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ.

Стены: **Woodn ornans** - цвета **01 Бьянко Каррара**, **16 Россо Маранелло** и **11 Позиллипо**



[ ]

# 04

*woodn ornans и композитный материал Woodn ornans:  
источник вдохновения*

*В Woodn ornans эстетика идеально сочетается с функциональностью. Удивительно, насколько глубокими и устойчивыми могут быть результаты применения современного дизайна в чистом виде, которых невозможно достичь при использовании других материалов.*



Стена: **Woodn ornans** - цвет **14 Гриджо Сильверстоун**

**Woodn ornans** выпускается планками в 100 или 33 мм, обладает свойством **термоформуемости**, в том числе **под острым углом**, может применяться для облицовки самых сложных поверхностей, таким образом, буквально выходя за пределы возможностей материала.

Для полной проектной и композиционной свободы **цвета и формы можно варьировать**, используя по желанию **обе стороны – гладкую и рифленую**. Богатый **комплект аксессуаров** – профили для плинтуса, бордюры, внутренние и внешние уголки – дополняют коллекцию, делая **гибкость в использовании** ее главной характерной чертой.




Изогнутая стена: **Woodn ornans** - цвет **01 Гриджо Сильверстоун**  
Пол: **Woodn ornans** - цвет **10 Кофе Босота**

[ ]

Стена: **Woodn ornans** - цвет **01 Бьянко Каррара**  
и композитный материал **Woodn ornans** - **14 Гриджо Сильверстоун**  
Пол: **Woodn firmus** - цвет **21 Монреаль**

Благодаря совершенной модульной системе композитный материал **Woodn ornans** предлагает практически безграничные возможности сборки. Три варианта коллекции **Woodn ornans** – *Base, Dogbe* и *Mikado*, – обладающие возможностью изменения размеров, высокой модульностью и свободной компоновкой, – выходят за пределы традиционного применения мозаики, открывая новые горизонты дизайна. Идеально дополняя интерьер, композитный материал **Woodn ornans** может использоваться бесконечным количеством способов, делая пространство динамичным и непредсказуемым.



Стена: **Woodn ornans** - цвет **01 Бьянко Каррара**



**Различные формы и материалы** дают полную свободу выбора варианта компоновки и возможность **инкрустации**, в том числе внутри одного листа, при облицовке поверхностей любого размера.

Изумительные сочетания цветов, дополняемые бесконечным **разнообразием текстуры мозаичных элементов**, позволяют выйти далеко за пределы простого «декора», перейдя к теплой и креативной интерпретации современного пространства.


Пластичный, **прочный и устойчивый к воздействию влаги**, **композитный материал Woodn ornans** может также применяться для полов с низкой пешеходной нагрузкой и в таких геометрически сложных помещениях, как душевые кабины и турецкие бани.

(изображение справа)

Изогнутая стена: **композитный материал Woodn ornans** - цвета **03 Фолесандрос** и **15 Адзурро Медитерранео**  
Пол: **Woodn ornans** - цвет **15 Адзурро Медитерранео**

(изображения внизу)

Изогнутая стена: **композитный материал Woodn ornans** - цвета **08 Пьемонт** и **03 Фолесандрос**  
Пол: **Woodn ornans** - цвет **09 Куба**



Установка мозаичных элементов на сетке существенно облегчает использование и позволяет обеспечить идеальную герметичность, в том числе на изогнутых поверхностях.



стены: Woodn ornans - цвет 15 Азура Медитерранео 01 Бьянко Каррара



стены - изготовлены по запросу: Woodn ornans compositus  
цвет: 23 Аранчо Сицилиано, 22 Верде Тоскано и 01 Бьянко Каррара

**Композитный материал Woodn ornans – это многогранность:** цвет, элегантность и оригинальность обеспечивают максимальную свободу выражения, эстетической интерпретации и вкуса.

Композитный материал Woodn ornans – это свобода выбора. **Предлагается в трех вариантах:**

- **стандартный:** Woodn предлагает на выбор решения, ограниченные цветом панелей;
- **полумодульный:** Woodn предлагает систему, основанную на модулях, собираемых в соответствии с пожеланиями дизайнера;
- **свободный:** дизайнер делает эскиз желаемого варианта оформления и подбирает цвета – индивидуальные в случае масштабного проекта, в то время как планки изготавливаются по размеру.

## 05

*размеры и упаковка*

	<i>Woodn ornans _a</i> <i>стандартная</i> <i>планка</i>	<i>Woodn ornans _b</i> <i>стандартная</i> <i>планка</i>	<i>Woodn ornans _a</i> <i>длинная планка</i>	<i>Woodn ornans _b</i> <i>длинная планка</i>
<b>Размеры планки</b>	100 × 1000 × 4 мм	33 × 1000 × 4 мм	100 × 2200 × 4 мм	33 × 2200 × 4 мм
<b>Количество планок на коробку</b>	40	120	25	75
<b>Размеры коробки</b>	230 × 1020 × 100 мм		125 × 2215 × 125 мм	
<b>Вес коробки</b>	≅ 16,8 кг		≅ 21,8 кг	

*Композитный материал Woodn ornans*

<b>Размеры листа</b>	321 × 321 мм
<b>Упаковка</b>	18 листов в коробке ≅ 2 м <sup>2</sup>



ЭкноАрка автор Симон Мишель  
время жить - Верона, 2009

покрытие: Woodn ornans - цвет 01 Бьянка Каррара камыш

**WOODN НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАВНЫХ.**

**WOODN — ЭТО СИНОНИМ  
ПОСТОЯННОГО ПОИСКА И РАЗВИТИЯ.**

Приглашаем Вас на наш сайт: [www.sakhremcom.ru](http://www.sakhremcom.ru)  
где Вы всегда сможете найти информацию о наших новинках,  
цветовых гаммах и последних изменениях

## [ *Заключение* | Woodn ornans ]

Планка для настилки полов или облицовки сплошным сечением 4 x100 мм или 4 x 33 мм, длиной 1 м и 2,2 м, используется с обеих сторон на ровных и рифленых поверхностях, изготавливается из натуральных и регенерированных растительных материалов (скорлупа, кора, кустарник, обрезки различных древесных пород и т.п.), соединенных с термопластичными полимерами в однородный экструзивный компаунд при помощи передового производственного процесса без применения вредных летучих веществ.

Огнестойкий материал класса I в соответствии со стандартом UNI 8457/87 и UNI 8457/A1/96 и класса Bfl-S1 в соответствии со стандартом EN 13501\_1.

Окрашен, имеет прожилки в структуре, доступен в различных цветовых исполнениях.

Сохраняет размеры в условиях высокой влажности и перепадов температуры; обладает антистатическими свойствами; поддается термоформованию при температуре выше 80°C (минимальный радиус изгиба = 3 мм); поддается перфорации и распиловке; не содержит формальдегидов; не содержит растворителей и тяжелых металлов; не разрушается под воздействием древесных червей и паразитов; не имеет видимых или скрытых трещин и сколов.

## [ *Заключение* | Композитный материал Woodn ornans ]

Мозаика из композитного материала, состоящая из мозаичных элементов или панелей толщиной 4 мм размером 9,25 x 9,25 мм, 20 x 20 мм, 20 x 63 мм, 63 x 63 мм, 20 x 321 мм, 41,5 x 321 мм и 9,25 x 321 мм, наклеенных на сетку, изготавливается из натуральных и регенерированных растительных материалов (скорлупа, кора, кустарник, обрезки различных древесных пород и т.п.), соединенных с термопластичными полимерами в однородный экструзивный компаунд при помощи передового производственного процесса без применения вредных летучих веществ

Огнестойкий материал класса I в соответствии со стандартом UNI 8457/87 и UNI 8457/A1/96 и класса Bfl-S1 в соответствии со стандартом EN 13501\_1

Окрашен, имеет прожилки в структуре, доступен в различных цветовых исполнениях и различных композициях, в том числе по проекту заказчика

Сохраняет размеры в условиях высокой влажности и перепадов температуры; обладает антистатическими свойствами; поддается термоформованию при температуре выше 80°C (минимальный радиус изгиба = 3 мм); поддается перфорации и распиловке; не содержит формальдегидов; не содержит растворителей и тяжелых металлов; не разрушается под воздействием древесных червей и паразитов; не имеет видимых или скрытых трещин и сколов.



ООО «СахРемКом»  
официальный дистрибьютор ООО «Миллвуд»  
на территории Дальнего Востока  
693000, г. Южно-Сахалинск  
тел\факс: 8 (4242) 77-40-77  
web: www.sakhremcom.ru  
e-mail: sakhremcom@yandex.ru

ООО «Миллвуд»

Россия, 196084, Санкт-Петербург,  
Лиговский проспект, 256/3  
info@kompozit-deck.ru  
www.kompozit-deck.ru